



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 131747

Producto/Produto: SODIO FLUORURO USP		
Sinonimia:		
Fórmula: NaF	Peso molecular: 41,99	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme test (ABC)	Test PhEur
Características	Conforme	RFE/PhEur
Cloruros/Cloretos	$\leq 0,012 \%$	$\leq 0,012 \%$
Metales/Metals pesados	$< 20 \text{ ppm}$	$\leq 30 \text{ ppm}$
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme test	Test USP
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,03 %	$\leq 1,0 \%$
Fluorosilicatos	Conforme	$\leq 1,5 \text{ ml NaOH } 0,1 \text{ M}$
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	98,9 %	98,0 - 102,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Soluble en agua, prácticamente insoluble en etanol al 96 por ciento.

Observaciones/Observações: <*>

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados.

Fecha análisis/Data análise: 2013-11-21 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 10/12/2018

Normas utilizadas: Cumple USP36

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88