



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 141007

<b>Producto/Produto:</b> CAPSULAS N°4 INCOLORAS
<b>Sinonimia:</b>
<b>Fórmula:</b> <b>Peso molecular:</b> <b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Masa/Massa media/média	39 mg	35 - 41 mg
Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação	< 15 min	< 15 min
Cenizas/Cinzas sulfúricas	< 7 %	< 7 %
Arsénico/Arsênico	< 1 ppm	< 1 ppm
Cadmio/Cádmio	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Plomo/Chumbo	< 1 ppm	< 1 ppm
Mercurio/Mercúrio	< 0,1 ppm	< 0,1 ppm
Anhídrido/Anídrido Sulfuroso (SO <sub>2</sub> )	< 50 ppm	< 50 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	15,1 %	13,0 - 16,0 %
Gelatina	c.s.p. 100 %	c.s.p. 100 %
Contenido en/Conteúdo em lubricante	0,03 %	< 0,5 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Cápsulas de gelatina dura del nº 4, con la cabeza y el cuerpo incoloros.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

**Fecha análisis/Data análise:** 2014-06-30 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** O. Vilaplana

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Carmen Bau

**Caducidad:** 03/2019

**Normas utilizadas:** RFE4 - PhEur8

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE