



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 150727

Producto/Produto: CAPSULAS N°0 INCOLORAS
Sinonimia:
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Masa/Massa media/média	96 mg	90 - 102 mg
Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação	< 15 min	< 15 min
Cenizas/Cinzas sulfúricas	< 7 %	< 7 %
Arsénico/Arsênico	< 1 ppm	< 1 ppm
Cadmio/Cádmio	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Plomo/Chumbo	< 1 ppm	< 1 ppm
Mercurio/Mercúrio	< 0,1 ppm	< 0,1 ppm
Anhídrido/Anídrido Sulfuroso (SO ₂)	< 50 ppm	< 50 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	15,4 %	13,0 - 16,0 %
Gelatina	c.s.p. 100 %	c.s.p. 100 %
Contenido en/Conteúdo em lubrificante	< 0,5 %	< 0,5 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Cápsula de gelatina dura del N°0, con la cabeza y el cuerpo incoloros.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2015-05-15 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

V° B° Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 11/2019

Normas utilizadas: RFE5 - PhEur8.4

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE