



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 150735

Producto/Produto: IVERMECTINA		
Sinonimia:		
Fórmula: C ₄₈ H ₇₄ O ₁₄ + C ₄₇ H ₇₂ O ₁₄	Peso molecular:	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test RFE/PhEur	-
Características	Conforme	RFE/PhEur	
Aspecto Solución/Solução Tolueno 2%	Conforme	Test RFE/PhEur	
Rotación/Rotação específica	-19,2°	(-17,0°) - (-20,0°)	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test RFE/PhEur	
Etanol y/e Formamida	Conforme	Test RFE/PhEur	#
Metales/Metais pesados	< 20 ppm	<= 20 ppm	#
Humedad/Humidade -K.F. (s/0,5g)	0,2 %	<= 1,0 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,07 %	<= 0,1%	
Relación/Relação H2B1a/(H2B1a + H2B1b)	96,2 %	>= 90 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (HPLC)	95,4 %	95,0 - 102,0 %	

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino, blanco o blanco-amarillento, ligeramente higroscópico. Práct. insoluble en agua, fácilmente soluble en cloruro de metileno, soluble en etanol 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2015-05-27 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

V° B° Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 11/2016

Normas utilizadas: Cumple PhEur8.4

Fabricante: F00314

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE