



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 151113

<b>Producto/Produto:</b> DIFENCIPRONA		
<b>Sinonimia:</b> Difenilciclopropenona.		
<b>Fórmula:</b> C15H10O	<b>Peso molecular:</b> 206,24	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme	IR	-
Características	Conforme		
Punto de fusión/fusão (Mettler)	118 °C	118 - 122 °C	
Humedad/Humidade -K.F. (s/0,1g)	0,32 %	<= 1,0 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,0 %	>= 98,0 %	#
CONSERVAR RECOMENDADO A MENOS DE 10°C			

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Pequeñas agujas de color blanco o amarillento. Insoluble en agua, soluble en etanol.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2015-07-14 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** O. Vilaplana

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Carmen Bau

**Caducidad:** 06/2018

**Normas utilizadas:** Especificaciones ACOFARMA

**Fabricante:** F00343

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE