



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 160284

<b>Producto/Produto:</b> PIROXICAM		
<b>Sinonimia:</b>		
<b>Fórmula:</b> C <sub>15</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S	<b>Peso molecular:</b> 331,35	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme	Test PhEur	-
Características	Conforme	PhEur	
Metales/Metais pesados	< 20 ppm	<= 20 ppm	=
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	=
Pérdida/Perda p/desec./secag.(4h 105°C)	0,11 %	<= 0,5%	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,0 %	<= 0,1 %	=
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (Med./Meio Anhidro PFP)	100,8 %	98,5 - 101,0 %	
Impureza A	< 0,2 %	<= 0,2 %	=
Impureza B	< 0,2 %	<= 0,2 %	=
Impureza D	< 0,2 %	<= 0,2 %	=
Impureza G	< 0,2 %	<= 0,2 %	=
Impureza J	< 0,2 %	<= 0,2 %	=
Impurezas no especificadas	< 0,10 %	<= 0,10 %	=
Impurezas totales	< 0,4 %	<= 0,4 %	=
Disolvente residual: Metanol	<= 3000 ppm	<= 3000 ppm	#
Disolvente residual: Tolueno	<= 890 ppm	<= 890 ppm	#
Disolvente residual: Xileno	<= 2170 ppm	<= 2170 ppm	#
Disolvente residual: Dimetilformamida	<= 880 ppm	<= 880 ppm	#

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo cristalino blanco o lig. amarillo. Práct. insoluble en agua, soluble en cloruro de metileno, poco soluble en etanol anhidro.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

---

**Fecha análisis/Data análise:** 2016-05-04 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** O. Vilaplana

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Carmen Bau

**Caducidad:** 05/2019

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur8.7

**Fabricante:** F00015

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88