



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 161160

Producto/Produto: SODIO FLUORURO USP		
Sinonimia:		
Fórmula: NaF	Peso molecular: 41,99	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	RFE/PhEur
Cloruros/Cloretos	$\leq 0,012 \%$	$\leq 0,012 \%$
Metales/Metais pesados	$\leq 30 \text{ ppm}$	$\leq 30 \text{ ppm}$
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test USP
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,06 %	$\leq 1,0 \%$
Fluorosilicatos	0,1 ml NaOH 0,1M	$\leq 1,5 \text{ ml NaOH } 0,1 \text{ M}$
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	98,6 %	98,0 - 102,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Soluble en agua, prácticamente insoluble en etanol 96%.

Observaciones/Observações: <*>

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados.

Fecha análisis/Data análise: 2016-09-27 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 16/06/2022

Normas utilizadas: Cumple USP39

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88