



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 161397

Producto/Produto: DIETILTOLUAMIDA-N,N		
Sinonimia:		
Fórmula: C12H17NO	Peso molecular: 191,27	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme	Test USP
Características	Conforme	
Densidad/Densidade	0,997 g/ml	0,996 - 1,002 g/ml
Índice de Refracción/Refracção	1,5220	1,5200 - 1,5240
Acidez	0,4 ml NaOH 0,01M	<= 4,0 ml NaOH 0,01M
Humedad/Humidade -K.F.(s/0,5ml jeringa)	0,0 %	<= 0,5 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,5 %	95,0-103,0 % (meta)

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido oleoso, límpido, incoloro o ligeramente amarillento, con olor característico. Insoluble en agua, soluble en etanol y en otros disolventes orgánicos.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2016-09-20 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 08/2017

Normas utilizadas: Cumple USP37

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88