ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 161404

Producto/Produto: EXT. SECO HIPERICO		
Sinonimia: Exto. seco Hypericum perforatum L. St. John´s wort		
Fórmula:	**Peso molecular:**	**Identidad/Identidade:** IR

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Identificación/Identificação	Conforme	IR
Características	Conforme	
Densidad/Densidade aparente	639 g/l	450 - 750 g/l
Pérdida/Perda p/desec./secag.(4h 105°C)	3,8 %	< 7,0 %
Metales/Metais pesados	< 20 ppm	< 20 ppm
Disolventes/Dissolventes residuales/residuais	Conforme	Test
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test
Relación/Relação extracto/droga	1/5-7	1/5-7
RIQUEZA (Hipericina)	0,31 %	0,30 - 0,45 %

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo fino gris-pardusco.

Observaciones/Observaçöes:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2016-09-16 00:00:00

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcçäo técnica: Carmen Bau

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 09/2018

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88