



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 161552

Producto/Produto: CLONIDINA CLORHIDRATO		
Sinonimia:		
Fórmula: C ₉ H ₉ Cl ₂ N ₃ ·HCl	Peso molecular: 266,56	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (B,D)	Test PhEur (B,D)	-
Características	Conforme	PhEur	
Aspecto Solución/Solução S (aq. 5%)	Conforme	Test PhEur	
pH solución/solução S (acuosa/aquosa 5%)	4,6	4,0 - 5,0	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	
Pérdida/Perda p/dsec./secag.(2h 105°C)	0,03 %	<= 0,5 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,06 %	<= 0,1 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,6 %	98,5 - 101,0 %	
Impurezas no especificadas	<= 0,05 %	<= 0,10 %	
Impurezas totales	0,00 %	<= 0,2 %	
Disolvente residual: Etanol	<= 5000 ppm	<= 5000 ppm	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua y en etanol anhidro.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados, en sitio fresco. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2016-10-25 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 07/2021

Normas utilizadas: Cumple PhEur8.8

Fabricante: F01007

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE