



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 161729

Producto/Produto: FERRICO CLORURO HEXAHIDRATO		
Sinonimia: Hierro percloruro.		
Fórmula: FeCl ₃ ·6H ₂ O	Peso molecular: 270,0	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test RFE/PhEur (A,B)
Características	Conforme	RFE/PhEur
Acidez	<= 0,3 ml NaOH 0,1 M	<= 0,3 ml NaOH 0,1M
Cloro libre/livre	ND	Test RFE/PhEur
Sulfatos	<= 500 ppm	<= 500 ppm
Hierro/Ferro (II)	ND	<= 50 ppm
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,1 %	97,0 - 102,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Masa cristalina o cristales amarillo-anaranjados o amarillo pardusco muy higroscópico. Muy soluble en agua y en etanol al 96%, fácilmente soluble en glicerol.

Observaciones/Observações: <*>

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PRESERVAR DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2017-01-05 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 01/10/2020

Normas utilizadas: RFE5 - PhEur8.8

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88