ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 170425

Producto/Produto: AMONIO CLORURO		
Sinonimia:		
Fórmula: NH4Cl	**Peso molecular:** 53,49	**Identidad/Identidade:**

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test RFE/PhEur (A,B)
Características	Conforme	RFE/PhEur
Aspecto Solución/Solução S (aq.10%)	Conforme	Límpida e incolora
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade (s/1g)	0,5 ml NaOH 0,01M	<=0,5mlHCl/NaOH0,01M
Bromuros/Bometos y/e Yoduros/Iodetos	Conforme	Test RFE/PhEur
Sulfatos	<= 150 ppm	<=150 ppm
Calcio/Cálcio	<= 200 ppm	<= 200 ppm
Metales/Metais pesados	<= 10 ppm	<= 10 ppm
Hierro/Ferro	<= 20 ppm	<= 20 ppm
Pérdida/Perda p/desec./secag.(2h 105°C)	0,10 %	<= 1,0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,04 %	<= 0,1 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (Ácido-Base)	99,4 %	99,0 - 100,5 %

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Fácilmente soluble en agua.

Observaciones/Observaçöes:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados.

Fecha análisis/Data análise: 2017-04-26 00:00:00

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcçäo técnica: Carmen Bau

Normas utilizadas: Cumple RFE5 - PhEur9.1

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 04/04/2023

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88