



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 180195

| | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Producto/Produto: BALSAMO PERU | | |
| Sinonimia: Bálsamo negro o de las Indias. Myroxylon pereirae | | |
| Fórmula: | Peso molecular: | Identidad/Identidade: IR |

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

| <u>Descripción/Descrição</u> | <u>Resultados</u> | <u>Normas</u> |
|--|-------------------|----------------------|
| Identificación/Identificação | Conforme (A,B) | Test RFE/PhEur (A,B) |
| Características | Conforme | |
| Densidad/Densidade relativa | 1,16 g/ml | 1,14 - 1,17 g/ml |
| Índice de Saponificación/Saponificação | 230 | 230 - 255 |
| Bálsamos artificiales | Conforme | Test RFE/PhEur |
| Aceites/Óleos grasos/gordurosos | Conforme | Test RFE/PhEur |
| Trementina/Terebintina | Conforme | Test RFE/PhEur |
| VALORACIÓN/VALORAÇÃO | 47,2 % | 45,0-70,0 % ésteres |

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Liq. viscoso, pardo osc., transparente y pardo amarillento en capa fina, no pegajoso ni secante, no forma hebras. Práct. insol. en agua, fácilm. soluble en etanol anh., no misc. con ác. grasos excepto ricino.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2018-03-08 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 01/05/2019

Normas utilizadas: Cumple RFE5 - PhEur9.3

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE