ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 180213

Producto/Produto: BISMUTO SUBSALICILATO		
Sinonimia: Bismuto salicilato básico.		
Fórmula: C7H5BiO4	**Peso molecular:** 362,11	**Identidad/Identidade:** IR

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test RFE/PhEur (A,B)	
Características	Conforme	RFE/PhEur	
Acidez	Conforme	Test RFE/PhEur	=
Cloruros/Cloretos	<= 200 ppm	<= 200 ppm	=
Nitratos	<= 0,4 %	<= 0,4%	=
Cobre	<= 50 ppm	<= 50 ppm	#
Plomo/Chumbo	<= 20 ppm	<= 20 ppm	#
Plata/Prata	<= 25 ppm	<= 25 ppm	#
Bismuto soluble/ solúvel	<= 40 ppm	<= 40 ppm	#
Humedad/Humidade	0,07 %	<= 1,0%	
RIQUEZA	59,0 % Bi	56,0 - 59,4 % Bi	
Disolventes org. residuales/residuais	NA	NA	#

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo blanco o casi blanco. Práct. insoluble en agua y en etanol al 96%. Se disuelve en los ácidos minerales con descomposición.

Observaciones/Observaçöes:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2018-03-07 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 30/09/2020

Normas utilizadas: Cumple RFE5 - PhEur9.3

Fabricante: F00251

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88