



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 180824

<b>Producto/Produto:</b> ANTIPIRINA		
<b>Sinonimia:</b> Fenazona.		
<b>Fórmula:</b> C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O	<b>Peso molecular:</b> 188,23	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REAÇÕES DE PUREZA

<b>Descripción/Descrição</b>	<b>Resultados</b>	<b>Normas</b>	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)	-
Características	Conforme	PhEur	
Punto de fusión/fusão (Mettler)	112 °C	109 - 113 °C	
Aspecto Solución/Solução acuosa/aquosa 5%	Conforme	Lámpida e incolora	
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test PhEur	
Cloruros/Cloretos	<= 100 ppm	<= 100 ppm	
Sulfatos	<= 100 ppm	<= 100 ppm	
Metales/Metais pesados	<= 20 ppm	<= 20 ppm	
Pérdida de secar/Pr.Red,60°C,6h	0,00 %	<= 1,0 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,04 %	<= 0,1 %	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,1 %	99,0 - 101,0 %	
Impureza A	NDT	<= 0,05 %	
Impurezas no especificadas	NDT	<= 0,05 %	
Impurezas totales	NDT	<= 0,1 %	
Disolvente residual: Etanol	<= 5000 ppm	<= 5000 ppm	#

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo cristalino blanco o prácticamente blanco, o cristales incoloros. Muy soluble en agua, en etanol 96%, y en cloruro de metileno.

**Observaciones/Observações:** <\*>

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

---

**Fecha análisis/Data análise:** 2018-09-14 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Bastida

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Carmen Bau

**Caducidad:** 01/01/2022

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur9.5

**Fabricante:** F00052

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88