



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 180908

| | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Producto/Produto: GRANULOS NEUTROS HOMEOPATIA | | |
| Sinonimia: Gránulos para preparaciones homeopáticas. | | |
| Fórmula: | Peso molecular: | Identidad/Identidade: IR |

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

| <u>Descripción/Descrição</u> | <u>Resultados</u> | <u>Normas</u> |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Identificación/Identificação | Conforme | IR |
| Características | Conforme | PhEur |
| Finura | 100 % | $\geq 90\%$ 3150-4500 mcm |
| Impregnación/Impregnação | $\leq 5,0 \%$ | $\leq 5,0 \%$ |
| Control/Controlo microbiológico | Conforme | Test PhEur |
| Composición/Composição: | $>99,5 \%$ | $\geq 99,5 \%$ sacarosa |
| Uniformidad/Uniformidade de peso | 25 g | 22 - 28 g |
| Recuento aerobios totales | $\leq 10^2$ UFC/g | $\leq 10^2$ UFC/g |
| Recuento levaduras/mohos totales | $\leq 10^1$ UFC/g | $\leq 10^1$ UFC/g |
| Ausencia de S. aureus | Conforme | Ausencia |
| Ausencia de P. aeruginosa | Conforme | Ausencia |

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Esferas blancas o casi blancas. Normalmente fácilmente soluble en agua.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2018-10-19 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 01/05/2022

Normas utilizadas: Cumple PhEur9.5

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE