



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 180910

<b>Producto/Produto:</b> PLATA NITRATO Cristal		
<b>Sinonimia:</b>		
<b>Fórmula:</b> AgNO3	<b>Peso molecular:</b> 169,88	<b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test RFE/PhEur (A,B)	-
Características	Conforme	RFE/PhEur	
Aspecto Solución/Solução S (aq. 4%)	Conforme	Límpida e incolora	=
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test RFE/PhEur	=
Sales/Sais extrañas/estranhas	0,2 %	<= 0,3%	=
Aluminio, plomo/chumbo, cobre, bismuto	Conforme	Test RFE/PhEur	=
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,2 %	99,0 - 100,5 %	
Disolventes org. residuales/residuais	NA	NA	#

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo cristalino, blanco o casi blanco, o cristales transparentes, incoloros. Muy soluble en agua, soluble en etanol 96%.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases no metálicos, bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2018-09-21 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Bastida

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Carmen Bau

**Caducidad:** 15/03/2023

**Normas utilizadas:** Cumple RFE5 - PhEur9.5

**Fabricante:** F01018

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE