



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 181076

Producto/Produto: EXT. SECO HIPERICO		
Sinonimia: Exto. seco Hypericum perforatum L. St. John's wort		
Fórmula:	Peso molecular:	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme	IR	-
Características	Conforme		
Densidad/Densidade aparente	500 g/l	450 - 750 g/l	
Pérdida/Perda p/desec./secag.(4h 105°C)	< 7,0 %	< 7,0 %	
Metales/Metais pesados	< 20 ppm	< 20 ppm	
Disolventes/Dissolventes residuales/residuais	Conforme	Test	
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test	
Relación/Relação extracto/droga	Conforme	1 / 5-7	
RIQUEZA (Hipericina)	0,31 %	0,30 - 0,45 %	

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo fino gris-pardusco.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2018-10-16 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 30/09/2021

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88