



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 181131

Producto/Produto: ATENOLOL		
Sinonimia:		
Fórmula: C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃	Peso molecular: 266,34	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (C)	Test PhEur (C)	-
Características	Conforme	PhEur	
Aspecto Solución/Solução S (aq. 1%)	Conforme	Test PhEur	=
Cloruros/Cloretos	<= 0,1 %	<= 0,1 %	=
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	=
Rotación/Rotação óptica	+0,06°	(-0,10°) - (+0,10°)	=
Pérdida/Perda p/desec./secag. (105°C)	0,12 %	<= 0,5 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	<= 0,1 %	<= 0,1 %	=
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,5 %	99,0 - 101,0 %	
Impureza B	<= 0,2 %	<= 0,2 %	=
Impureza F	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impureza G	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impureza I	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impureza J	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impurezas no especificadas	<= 0,10 %	<= 0,10 %	=
Impurezas totales	<= 0,5 %	<= 0,5 %	=
Disolvente residual: Metanol	<= 3000 ppm	<= 3000 ppm	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo blanco o casi blanco. Bastante soluble en agua, soluble en etanol, poco soluble en cloruro de metileno.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2018-10-29 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 28/01/2023

Normas utilizadas: Cumple PhEur9.5

Fabricante: F00026

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88