



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 181236

|   |   |
|---|---|
| <b>Producto/Produto:</b><br>MATRAZ AFORADO 200 ML |   |
| <b>Sinonimia:</b>                                 |   |
| <b>Fórmula:</b>                                   | <b>Peso molecular:</b>   <b>Identidad/Identidade:</b> |

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

| <u>Descripción/Descrição</u> | <u>Resultados</u> | <u>Normas</u> | - |
|------------------------------|-------------------|---------------|---|
| Volúmen/Volume (ml)          | 200 ml            | 200 ml        |   |

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:**

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:**

**Fecha análisis/Data análise:** 2018-11-23 00:00:00

**Responsable/Responsável:** M. Bastida

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Carmen Bau

**Normas utilizadas:**

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Caducidad:** 30/11/2023

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88