



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 190102

<b>Producto/Produto:</b> PERMETRINA		
<b>Sinonimia:</b> Permetrina 25/75 (cis/trans).		
<b>Fórmula:</b> C <sub>21</sub> H <sub>20</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>Peso molecular:</b> 391,3	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REAÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme	IR
Características	Conforme	
Densidad/Densidade	1,217 g/ml	1,190 - 1,270 g/ml
Índice de Refracción/Refracção	1,5677	> 1,51
Isómero cis	25,8 %	21,0 - 29,0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,06 %	<= 0,2 %
Humedad/Humidade	0,01 %	<= 2,0 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,2 %	98,0 - 102,0 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Líquido viscoso, amarillo pálido, de olor característico desagradable. Práct. insoluble en agua, soluble en etanol.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ

**Fecha análisis/Data análise:** 2019-02-25 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Bastida

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Roser Masanas

**Caducidad:** 30/08/2023

**Normas utilizadas:** Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE