



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 190502

Producto/Produto: CISTEINA-L CLORHIDRATO MONOHIDRATO		
Sinonimia:		
Fórmula: C ₃ H ₈ CINO ₂ S·H ₂ O	Peso molecular: 175,6	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B,E)	Test PhEur (A,B,E)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur
Sulfatos	<= 300 ppm	<= 300 ppm
Hierro/Ferro	<= 20 ppm	<= 20 ppm
Rotación/Rotação específica	+6,3°	(+5,5°) - (+7,0°)
Pérd.desec./secag.Pr.Red.24h	10,4 %	8,0 - 12, 0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,02 %	<= 0,1 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,4 %	98,5 - 101,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Fácilmente soluble en agua y poco soluble en etanol al 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DEL CALOR.

Fecha análisis/Data análise: 2019-07-10 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

V° B° Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/11/2022

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE