



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 190546

Producto/Produto: EXT. GLICOLICO AVENA
Sinonimia: Exto. hidroglicólico avena. Extrapón avena.
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Características	Conforme	-
Densidad/Densidade	1,057 g/ml	1,053 - 1,063 g/ml
Índice de Refracción/Refracção	1,3976	1,3800 - 1,4200
pH (directo/direto)	4,43	4,00 - 5,00
Residuo/Resíduo evaporación/evaporação (180°C)	3,89 %	3,00 - 6,00 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test
Relación/Relação droga/extracto	2,25:1	2,25:1
Conservante: Potasio/Potássio sorbato	Contiene	Contiene
Conservante: Sodio benzoato	Contiene	Contiene

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido pardo-rojizo, de olor característico.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2019-06-18 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 28/12/2020

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE