



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 191131

Producto/Produto: GLICERINA HELADA
Sinonimia: Glicerina congelada. Crema de glicerina al 22%.
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Aspecto	Conforme	-
Signo de la/da emulsión/emulsão con H2O	Conforme	O/W
Densidad/Densidade	1,0358 g/ml	0,9000 - 1,1000 g/ml
pH (directo/direto)	7,14	6,00 - 8,00
Viscosidad/Viscosidade	139000 mPas	110000 - 200000 mPas
Contenido en/Conteúdo em Agua/Água (KF s/0,1g)	67,1 %	59,0 - 70,0 %
Residuo/Resíduo Seco	32,9 %	30,0 - 41,0 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Semisólido blanco, cremoso, brillante, untuoso al tacto, nacarado, con ligero olor ceroso.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2019-10-28 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/06/2024

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88