



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 191273

Producto/Produto: CLOROFORMO		
Sinonimia: Triclorometano.		
Fórmula: CHCl ₃	Peso molecular: 119,39	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme	Test BP
Características	Conforme	BP
Densidad/Densidade	1,476 g/ml	1,474 - 1,479 g/ml
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test BP
Cloruros/Cloretos	Conforme	Test BP
Comp.reductores/reductores (aldehidos/aldeídos)	Conforme	Test BP
Cloro libre/livre	Conforme	Test BP
Otros compuestos clorados/Outros compostos clorados	Conforme	Test BP
Sust./Subst. relacionadas (GC)	Conforme	Test BP
Estabilizante: Etanol	Contiene	Contiene

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido volátil, incoloro. Poco soluble en agua, miscible en etanol absoluto, con éter, con aceites y con la mayoría de disolventes orgánicos.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases llenos, hermeticamente cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2019-12-04 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/01/2021

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE