



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 191293

<b>Producto/Produto:</b> CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%		
<b>Sinonimia:</b> Sol. acuosa de clorhexidina gluconato 20%.		
<b>Fórmula:</b> C34H54Cl2N10O14	<b>Peso molecular:</b> 897,80	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test/PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Densidad/Densidade	1,06 g/ml	1,06 - 1,07 g/ml
pH solución/solução acuosa/aquosa 5%	6,8	5,5 - 7,0
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
4-Cloroanilina	108 ppm	<= 500 ppm
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (Med./Meio Anhidro PFP)	201 g/l	190 - 210 g/l
Impureza A	<= 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza B	<= 0,05 %	<= 0,2 %
Impureza F	<= 0,05 %	<= 0,2 %
Impureza G	0,10 %	<= 0,3 %
Impureza H	0,17 %	<= 0,5 %
Impurezas I+O	0,06 %	<= 0,4 %
Impureza J	0,10 %	<= 0,4 %
Impureza K	0,05 %	<= 0,4 %
Impureza L	0,16 %	<= 0,2 %
Impureza N	0,31 %	<= 1,0 %
Impureza Q	0,06 %	<= 0,2 %
Impurezas no especificadas	0,05 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	1,1 %	<= 3,0 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Líquido casi incoloro o amarillento pálido. Miscible con agua, con 3 partes como máximo de acetona y con 5 partes como máximo de etanol al 96%.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

---

**Fecha análisis/Data análise:** 2019-12-16 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 01/02/2022

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur9.8

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88