



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200032

Producto/Produto: NAVECILLA DE PESADA STANDARD
Sinonimia:
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Largo (mm)	85	85
Ancho (mm)	85	85
Altura (mm)	24	24

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Navecillas de pesada blancas de poliestireno de fondo plano y esquinas redondeadas.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição:

Fecha análisis/Data análise:

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Dr. A. Bamio

Caducidad: 01/01/2025

Normas utilizadas:

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE