



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200038

Producto/Produto: IMIQUIMOD		
Sinonimia:		
Fórmula: C ₁₄ H ₁₆ N ₄	Peso molecular: 240,30	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test USP (A,B)	-
Características	Conforme		
Metales/Metais pesados	<= 20 ppm	<= 20 ppm	#
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,1 %	<= 0,2 %	=
Impurezas orgánicas	Conforme	Test USP	=
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,02 %	<= 0,5 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (HPLC)	100,0 %	98,0 - 102,0 %	
Impureza A	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impureza B	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impureza C	<= 0,15 %	<= 0,15 %	=
Impurezas no especificadas	<= 0,10 %	<= 0,10 %	=
Impurezas totales	<= 0,50 %	<= 0,50 %	=
Disolvente residual: Metanol	<= 3000 ppm	<= 3000 ppm	#
Disolvente residual: Cloruro de metileno	<= 600 ppm	<= 600 ppm	#
Disolvente residual: Heptano	<= 5000 ppm	<= 5000 ppm	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo o polvo cristalino, blanco o casi blanco. Muy poco soluble en metanol, prácticamente insoluble en agua y en acetona.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2020-03-11 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/05/2024

Normas utilizadas: USP42

Fabricante: F00166

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

