



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200042

|                                                                                  |                                    |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Producto/Produto:</b><br>MALTODEXTRINA                                        |                                    |                              |
| <b>Sinonimia:</b><br>Dextrinomaltosa. Jarabe de glucosa deshidratado.            |                                    |                              |
| <b>Fórmula:</b><br>(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub> | <b>Peso molecular:</b><br>900-9000 | <b>Identidad/Identidade:</b> |

### REACCIONES/REAÇÕES DE PUREZA

| <u>Descripción/Descrição</u>                    | <u>Resultados</u>       | <u>Normas</u>            |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Identificación/Identificação                    | Conforme(A,B,C,D)       | Test PhEur (A,B,C,D)     |
| Características                                 | Conforme                | PhEur                    |
| pH                                              | 4,8                     | 4,0 - 7,0                |
| Anhídrido/Anídrido Sulfuroso (SO <sub>2</sub> ) | <=20 ppm                | <= 20 ppm                |
| Metales/Metais pesados                          | <=10 ppm                | <= 10 ppm                |
| Pérdida/Perda p/desec./secag. (105°C)           | 3,8 %                   | <= 6,0 %                 |
| Cenizas/Cinzas sulfúricas                       | 0,00 %                  | <= 0,5 %                 |
| Equivalente en/em Dextrosa                      | 13                      | 12 - 16                  |
| Control/Controlo microbiológico                 | Conforme                | Test PhEur               |
| Recuento aerobios totales                       | <=10 <sup>3</sup> UFC/g | <= 10 <sup>3</sup> UFC/g |
| Recuento levaduras/mohos totales                | <=10 <sup>2</sup> UFC/g | <= 10 <sup>2</sup> UFC/g |
| Ausencia de E. coli                             | Conforme                | Ausente                  |
| Ausencia de Salmonella                          | Conforme                | Ausente                  |

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo o gránulos blancos o casi blancos, ligeramente higroscópicos. Fácilmente soluble en agua.

**Observaciones/Observações:** <\*>

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

**Fecha análisis/Data análise:** 2020-04-22 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 01/03/2021

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur10.0

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE