



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200118

Producto/Produto: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%		
Sinonimia: Sol. acuosa de clorhexidina gluconato 20%.		
Fórmula: C34H54Cl2N10O14	Peso molecular: 897,80	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test/PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Densidad/Densidade	1,06 g/ml	1,06 - 1,07 g/ml
pH solución/solução acuosa/aquosa 5%	6,4	5,5 - 7,0
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
4-Cloroanilina	121 ppm	<= 500 ppm
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (Med./Meio Anhidro PFP)	202 g/l	190 - 210 g/l
Impureza A	<= 0,4 %	<= 0,4 %
Impureza B	<= 0,2 %	<= 0,2 %
Impureza F	<= 0,2 %	<= 0,2 %
Impureza G	<= 0,3 %	<= 0,3 %
Impureza H	<= 0,5 %	<= 0,5 %
Impurezas I+O	<= 0,4 %	<= 0,4 %
Impureza J	<= 0,4 %	<= 0,4 %
Impureza K	<= 0,4 %	<= 0,4 %
Impureza L	<= 0,2 %	<= 0,2 %
Impureza N	<= 1,0 %	<= 1,0 %
Impureza Q	<= 0,2 %	<= 0,2 %
Impurezas no especificadas	<= 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	<= 3,0 %	<= 3,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido casi incoloro o amarillento pálido. Miscible con agua, con 3 partes como máximo de acetona y con 5 partes como máximo de etanol al 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2020-03-16 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 28/02/2022

Normas utilizadas: Cumple PhEur10.0

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88