



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200294

Producto/Produto: CAPSULAS N°0 LIBRE TIT. BLAN. SEMIT.
Sinonimia:
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação	<= 15 min	<= 15 min
Masa/Massa media/média	97 mg	90 - 102 mg
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	4,4 %	3,5 - 9,0 %
Arsénico/Arsênico	<= 1,5 ppm	<= 1,5 ppm
Cadmio/Cádmio	<= 0,5 ppm	<= 0,5 ppm
Plomo/Chumbo	<= 1 ppm	<= 1 ppm
Mercurio/Mercúrio	<= 0,1 ppm	<= 0,1 ppm
Hipromelosa (E464)	c.s.p. 100 %	c.s.p. 100 %
Carbonato cálcico (E170)	Contiene	Contiene
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Cápsulas n° 0 vegetales libres de titanio, con la cabeza y el cuerpo color blanco ópalo.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2020-04-24 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/08/2024

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE