ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 200300

Producto/Produto: ENROFLOXACINO Uso Veterinario		
Sinonimia:		
Fórmula: C19H22FN3O3	**Peso molecular:** 359,4	**Identidad/Identidade:** IR

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas	
Identificación/Identificação	Conforme	Test PhEur	
Características	Conforme	PhEur	
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur	
Impureza A	<= 0,2 %	<= 0,2 %	
Sust./Subst. relacionadas	Conforme	Test PhEur	
Metales/Metais pesados	<= 0,20 ppm	<= 20 ppm	#
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,03 %	<= 1,0 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,00 %	<= 0,1 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,3 %	98,5 - 101,5 %	
Impureza B	<= 0,1 %	<= 0,5 %	
Impureza C	<= 0,1 %	<= 0,2 %	
Impurezas no especificadas	0,14 %	<= 0,2 %	
Impurezas totales	0,14 %	<= 1,0 %	
Disolvente residual: Metanol	<= 3000 ppm	<= 3000 ppm	#
Disolvente residual: Monoclorobenceno	<= 360 ppm	<= 360 ppm	#

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo cristalino amarillo pálido. Práct. insoluble en agua, fácilmente soluble en cloruro de metileno y poco soluble en metanol.

Observaciones/Observaçöes:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2020-04-27 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/02/2024

Normas utilizadas: Cumple PhEur10.1

Fabricante: F00001

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88