



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200493

<b>Producto/Produto:</b> YODO RESUBLIMADO		
<b>Sinonimia:</b> Iodo.		
<b>Fórmula:</b> I <sub>2</sub>	<b>Peso molecular:</b> 253,8	<b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme(A,B)	Test RFE/PhEur (A,B)
Características	Conforme	RFE/PhEur
Bromuros/Brometos y/e Cloruros/Cloretos	Conforme	Test RFE/PhEur
Residuo/Resíduo no/não volátil	0,02 %	<= 0,1 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,9 %	99,5 - 100,5 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Láminas frágiles o cristales pequeños, de color violeta-grisáceo, con brillo metálico. Muy poco sol. en agua, muy soluble en disols. conc. de ioduros, soluble en etanol 96%, poco soluble en glicerol.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2020-05-21 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 01/03/2025

**Normas utilizadas:** Cumple RFE5 - PhEur10.1

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.  
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88