



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200815

Producto/Produto: CERA BLANCA
Sinonimia: Cera virgen blanqueada. E-901.
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Características	Conforme	RFE/PhEur
Punto/Ponto de gota	63 °C	61 - 66 °C
Índice de Acidez	23,5	17,0 - 24,0
Índice de Ésteres	78	70,0 - 80,0
Índice de Saponificación/Saponificação	98,6	87,0 - 104,0
Glicerina y/e otros/outros polioles	Conforme	Test RFE/PhEur
Ceresinas, parafinas, otras...	Conforme	Test RFE/PhEur

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Trozos o láminas de color blanco o blanco-amarillento, translucidas si finas, y olor céreo y no rancio. Práct. insol. en agua, y parcialm. en etanol al 90%, solubles en aceite.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2020-06-19 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/06/2022

Normas utilizadas: Cumple RFE5 - PhEur10.1

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88