



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200829

Producto/Produto: FCO.CILIND.PLASTICO T/BLANCO
Sinonimia: Frasco cilíndrico plástico 250 ml c/tapón blanco.
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Altura (mm)	159,0 +- 0,5	159,0 +- 0,5
Anchura/Largura (mm)	53,0 +- 0,5	53,0 +- 0,5
Peso (g)	25,0 +- 1,0	25,0 +- 1,0
Boca (diámetro/diâmetro)	20 mm	20 mm
Tapón/Tampa (diámetro/diâmetro externo)	52 mm	52 mm

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Frasco plástico blanco de polieteno alta densidad, con tapón blanco de polipropileno (con obturador).

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição:

Fecha análisis/Data análise: 2020-06-22 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/06/2025

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88