



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 200846

<b>Producto/Produto:</b> METILCELULOSA 1000
<b>Sinonimia:</b> E-461. Tylose MH-1000P2.
<b>Fórmula:</b> <b>Peso molecular:</b> <b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B,C,D,E)	Test PhEur(A,B,C,D,E)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur
pH solución/solução acuosa/aquosa 2%	6,7	Aprox. 5,0 - 8,0
Pérdida/Perda p/desec./secag.(1h 105°C)	4,7 %	<= 7,0 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillentos o blanco-grisáceos, higroscópicos tras desecación. Práct. insol. en agua caliente, acetona, etanol anh. y tolueno. Se disuelve en agua fría formando una disolución coloidal.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2020-07-30 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 13/01/2022

**Normas utilizadas:** Especificaciones Acofarma

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88