



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 200980

<b>Producto/Produto:</b> EXT. GLICOLICO AVENA
<b>Sinonimia:</b> Exto. hidroglicólico avena. Extrapón avena.
<b>Fórmula:</b> <b>Peso molecular:</b> <b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Características	Conforme	-
Densidad/Densidade	1,056 g/ml	1,053 - 1,063 g/ml
Índice de Refracción/Refracção	1,3979	1,3800 - 1,4200
pH (directo/direto)	4,43	4,00 - 5,00
Residuo/Resíduo evaporación/evaporação (180°C)	3,91 %	3,00 - 6,00 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test
Relación/Relação droga/extracto	2,25:1	2,25:1
Conservante: Potasio/Potássio sorbato	Contiene	Contiene
Conservante: Sodio benzoato	Contiene	Contiene

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Líquido pardo-rojizo, de olor característico.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2020-07-30 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 01/08/2021

**Normas utilizadas:** Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE