



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 202298

<b>Producto/Produto:</b> METRONIDAZOL		
<b>Sinonimia:</b>		
<b>Fórmula:</b> C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	<b>Peso molecular:</b> 171,16	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (C)	Test PhEur (C)	-
Características	Conforme	PhEur	
Aspecto Solución/Solução 5% en HCl 1M	Conforme	Test PhEur	
Impurezas elementales/elementares	Conforme	Test PhEur	#
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,16 %	<= 0,5 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,00 %	<= 0,1 %	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,4 %	99,0 - 101,0 %	
Cualquier/Qualquer impureza	<0,1 %	<= 0,1 %	
Impurezas totales	0,11 %	<= 0,2 %	
Disolventes/Dissolventes residuales/residuais	Conforme	Test PhEur	#

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo cristalino, blanco o amarillento. Poco soluble en agua, en acetona, en etanol 96% y en cloruro de metileno.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2020-12-16 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 01/07/2025

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur10.2

**Fabricante:** F00412

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE