ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 202507

Producto/Produto: EXT. SECO ASHWAGANDHA		
Sinonimia:		
Fórmula:	**Peso molecular:**	**Identidad/Identidade:** IR

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Identificación/Identificação	Conforme	IR
Características	Conforme	
Densidad/Densidade aparente	Conforme	0,4 - 0,7 g/ml
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	1,4 %	<= 5,0 %
Cenizas/Cinzas totales/totais (s/1g)	3,2 %	<= 5,0 %
Granulometría/Granulometria	100 % 80 mesh	100 % 80 mesh
Metales/Metais pesados	<= 10 ppm	<= 10 ppm
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	2,6 %	>= 2,5 %
Relación/Relação extracto/droga	1:10	1:10
Excipiente: Maltodextrina	Contiene	Contiene

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo fino marrón con olor característico.
Observaciones/Observaçöes:
Reposición/Reposição:

Fecha análisis/Data análise: 2020-12-16 00:00:00 **Resultado:** ACEPTADO/ACEITO
Responsable/Responsável: M. Mesa
Vº Bº Dirección/Direcçäo técnica: Montserrat Enrique **Caducidad:** 18/10/2022
Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88