ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 202703

Producto/Produto: PLATA NITRATO Cristal		
Sinonimia:		
Fórmula: AgNO3	**Peso molecular:** 169,88	**Identidad/Identidade:**

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas	
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test RFE/PhEur (A,B)	
Características	Conforme	RFE/PhEur	
Aspecto Solución/Solução S (aq. 4%)	Conforme	Límpida e incolora	
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test RFE/PhEur	
Sales/Sais extrañas/estranhas	<= 0,3 %	<= 0,3%	
Aluminio, plomo/chumbo, cobre, bismuto	Conforme	Test RFE/PhEur	
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,0 %	99,0 - 100,5 %	
Disolventes org. residuales/residuais	NA	NA	#

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco, o cristales transparentes, incoloros. Muy soluble en agua, soluble en etanol 96%.

Observaciones/Observaçöes: Conforme ICHQ3D

Reposición/Reposição: En envases no metálicos, bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2021-01-15 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcçäo técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 20/07/2025

Normas utilizadas: Cumple RFE5 - PhEur10.3

Fabricante: F01018

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88