



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 210026

Producto/Produto: CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS
Sinonimia:
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Masa/Massa media/média	97 mg	90 - 102 mg
Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação	< 15 min	< 15 min
Cenizas/Cinzas sulfúricas	< 7 %	< 7 %
Arsénico/Arsênico	< 1 ppm	< 1 ppm
Metales/Metais pesados	< 50 ppm	< 50 ppm
Anhídrido/Anídrido Sulfuroso (SO ₂)	< 50 ppm	< 50 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	15,4 %	13,0 - 16,0 %
Gelatina	c.s.p. 100 %	c.s.p. 100 %
Contenido en/Conteúdo em lubrificante	< 0,5 %	< 0,5 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Conforme Test
Colorante/Corante: Tartrazina (E102)	Contiene	Contiene
Colorante/Corante: TiO ₂ (E171)	Contiene	Contiene

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Cápsulas de gelatina dura, del N°0, con cabeza y cuerpo de color amarillo canario.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2021-01-13 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/03/2023

Normas utilizadas: PhEur10.3

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE