



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 210825

Producto/Produto: ERITROMICINA		
Sinonimia:		
Fórmula: C37H67NO13	Peso molecular: 733,95	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme (A)	Test PhEur (A)	-
Características	Conforme	PhEur	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur	
Tiocianato	0,03 %	<= 0,3 %	
Agua/Água	0,96 %	<= 6,5 %	
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,02 %	<= 0,2 %	
RIQUEZA (A+B+C) (HPLC)	95,8 %	93,0 - 102,0 % sps	
Eritromicina B	0,4 %	<= 5,0 % sps	
Eritromicina C	2,1 %	<= 5,0 % sps	
Impurezas elementales/elementares	Conforme	Test PhEur	#
Impureza A	0,21 %	<= 2,0 %	
Impureza B	0,71 %	<= 2,0 %	
Impureza C	2,2 %	<= 3,0 %	
Impureza D	0,43 %	<= 1,0 %	
Impureza E	<= 0,2 %	<= 1,0 %	
Impureza F	<= 0,2 %	<= 1,0 %	
Impureza H	0,27 %	<= 1,0 %	
Impureza L	<= 0,2 %	<= 0,4 %	
Cualquier otra impureza	<= 0,2 %	<= 0,4 %	
Impurezas totales	4,0 %	<= 7,0 %	
Disolvente residual: Acetona	<= 5000 ppm	<= 5000 ppm	#
Disolvente residual: Cloruro de metileno	<= 600 ppm	<= 600 ppm	#
Disolvente residual: Xileno	<= 2170 ppm	<= 2170 ppm	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo blanco o débilmente amarillo, o cristales incoloros o débilmente amarillos, lig. higroscópico. Poco sol. en agua (la solubilidad disminuye la temperatura), fácilm. soluble en etanol al 96%, y soluble en metanol.

Observaciones/Observações: <*> Alta Actividad

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2021-07-07 00:00:00
Responsable/Responsável: M. Mesa
Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique
Normas utilizadas: Cumple PhEur10.5
Fabricante: F01003

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Caducidad: 17/12/2025

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88