



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 211556

<b>Producto/Produto:</b> TARRO PROFESIONAL PLASTICO 1,5L	
<b>Sinonimia:</b>	
<b>Fórmula:</b>	<b>Peso molecular:</b>   <b>Identidad/Identidade:</b>

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	-
Altura total	194,3 +- 0,4 mm	194,3 +- 0,4 mm	
Diámetro (mm)	101,6 +- 0,2 mm	101,6 +- 0,2 mm	

### Caracteres organolépticos/Características organolépticas:

### Observaciones/Observações:

### Reposición/Reposição:

**Fecha análisis/Data análise:** 2021-03-23 00:00:00

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

### Normas utilizadas:

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Caducidad:** 01/03/2026

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.  
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE