



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 213457

<b>Producto/Produto:</b> GLICINA (ACIDO AMINOACETICO)		
<b>Sinonimia:</b> Glicocola.		
<b>Fórmula:</b> NH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH	<b>Peso molecular:</b> 75,07	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REAÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A)	Test PhEur (A)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto Solución/Solução S	Conforme	Test PhEur
Cloruros/Cloretos	<= 75 ppm	<= 75 ppm
Metales/Metals pesados	<= 10 ppm	<= 10 ppm
pH	6,2	5,9 - 6,4
Sust./Subst. detect.c/Ninhidrina	Conforme	Test PhEur
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,00 %	<= 0,5 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,00 %	<= 0,1 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	99,8 %	98,5 - 101,0 %
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
Amonio/Amónia	<= 0,02 %	<= 0,02 %
Impureza B	<= 0,10 %	<= 0,10 %
Impureza H	<= 0,10 %	<= 0,10 %
Impureza I	<= 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas no especificadas	<= 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	<= 0,2 %	<= 0,2 %
Cualquier substancia positiva ninhidrina	<= 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas totales (ninhidrina)	<= 1,0 %	<= 1,0 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Fácilm. soluble en agua, muy poco soluble en etanol al 96%.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

---

**Fecha análisis/Data análise:** 2021-06-30 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 09/10/2023

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur10.5

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.  
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88