



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 214595

Producto/Produto: MALTODEXTRINA		
Sinonimia: Dextrin maltosa. Jarabe de glucosa deshidratado.		
Fórmula: (C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	Peso molecular: 900-9000	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B,C,D)	Test PhEur (A,B,C,D)
Características	Conforme	PhEur
pH	4,6	4,0 - 7,0
Anhidrido/Anidrido Sulfuroso (SO ₂)	<= 20 ppm	<= 20 ppm
Metales/Metais pesados	<= 10 ppm	<= 10 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	4,9 %	<= 6,0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,01 %	<= 0,5 %
Equivalente en/em Dextrosa	13	12 - 16
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test PhEur
Recuento aerobios totales	<= 10 ³ UFC/g	<= 10 ³ UFC/g
Recuento levaduras/mohos totales	<= 10 ² UFC/g	<= 10 ² UFC/g
Ausencia de E. coli	Conforme	Ausente
Ausencia de Salmonella	Conforme	Ausente

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo o gránulos blancos o casi blancos, ligeramente higroscópicos. Fácilmente soluble en agua.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2021-09-06 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 11/11/2022

Normas utilizadas: Cumple PhEur10.5

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE