



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 215541

<b>Producto/Produto:</b> DIMETILSULFOXIDO		
<b>Sinonimia:</b> DMSO. Sulfinilbismetano.		
<b>Fórmula:</b> C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> OS	<b>Peso molecular:</b> 78,13	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REAÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (C)	Test PhEur (C)
Características	Conforme	PhEur
Acidez	Conforme	<=5,0 ml NaOH 0,01M
Densidad/Densidade	1,102 g/ml	1,100 - 1,104 g/ml
Índice de Refracción/Refracção	1,479	1,478 - 1,480
Punto/Ponto de solidificación/solidificação	18,5 °C	>= 18,3 °C
Absorbancia/Absorvância	Conforme	Test PhEur
Sust./Subst. relacionadas (GC)	Conforme	Test PhEur
Agua/Água	<= 0,2 %	<= 0,2 %
Impurezas no especificadas	<= 0,03 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	<= 0,15 %	<= 0,15 %

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Líquido incoloro, o cristales incoloros, higroscópico. Miscible con agua y con etanol 96%.

#### **Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En frascos de vidrio, HERMETICAMENTE CERRADOS. PROTEGER DE LA LUZ.

**Fecha análisis/Data análise:** 2021-10-18 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direcção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 01/08/2024

**Normas utilizadas:** Cumple PhEur10.5

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE