



## ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

### BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 215655

<b>Producto/Produto:</b> EXT. SECO CASCARA SAGRADA		
<b>Sinonimia:</b> Exto. seco Rhamnus purshiana.		
<b>Fórmula:</b>	<b>Peso molecular:</b>	<b>Identidad/Identidade:</b> IR

### REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme	IR
Características	Conforme	
Pérdida/Perda p/desec./secag.(4h 105°C)	3,7 %	<= 5,0 %
Granulometría/Granulometria	>= 90 % mesh 500	>= 90% mesh 500
Metales/Metais pesados	<= 10 ppm	<= 10 ppm
Relación/Relação extracto/droga	1 / 4-5	1 / 4-5
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test
RIQUEZA (Cascarásidos)	10,1 %	>10,0% Cascarásido A

**Caracteres organolépticos/Características organolépticas:** Polvo fino, marrón-amarillento, de olor característico.

**Observaciones/Observações:**

**Reposición/Reposição:** En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y LA HUMEDAD.

**Fecha análisis/Data análise:** 2021-10-22 00:00:00

**Resultado:** ACEPTADO/ACEITO

**Responsable/Responsável:** M. Mesa

**Vº Bº Dirección/Direção técnica:** Montserrat Enrique

**Caducidad:** 30/09/2024

**Normas utilizadas:** Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88