



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 215963

Producto/Produto: CAPSULAS NÂº4 AMARILLAS		
Sinonimia:		
Fórmula:	Peso molecular:	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Masa/Massa media/mÃ©dia	39 mg	35 - 41 mg
Tiempo/Tempo de disgregaciÃ³n/desagregaÃ§Ã£o	< 15 min	< 15 min
Cenizas/Cinzas sulfÃºricas	< 7 %	< 7 %
ArsÃ©nico/ArsÃªnico	< 1 ppm	< 1 ppm
Cadmio/CÃ¡dmio	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Plomo/Chumbo	< 1 ppm	< 1 ppm
Mercurio/MercÃºrio	< 0,1 ppm	< 0,1 ppm
AnhÃdrido/AnhÃdrido Sulfuroso (SO ₂)	< 50 ppm	< 50 ppm
PÃ©rdida/Perda p/desecaciÃ³n/secagem	14,9 %	13,0 - 16,0 %
Gelatina	c.s.p. 100 %	c.s.p. 100 %
Contenido en/ConteÃ©do em lubrificante	< 0,5 %	< 0,5 %
Control/Controlo microbiolÃ³gico	Conforme	Conforme Test
Colorante/Corante: Ã“xido de hierro/ferro amarillo/amarelo(E172)	Contiene	Contiene
Colorante/Corante: TiO ₂ (E171)	Contiene	Contiene

Caracteres organolÃ©pticos/Características organolÃ©pticas: CÃ¡psulas de gelatina dura, del NÂº4, con cabeza y cuerpo de color amarillo-ocre opaco.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposiçã: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 2021-11-03 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: C. Codina

Vº Bº Dirección/Direção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/10/2026

Normas utilizadas: PhEur10.5

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE