ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise Nº: 220612

Producto/Produto: AC.GLICIRRETICO 18B-ENOXOLONA		
Sinonimia: Acido glicirretínico.		
Fórmula: C30H46O4	**Peso molecular:** 470,67	**Identidad/Identidade:** IR

REACCIONES/REACÇÖES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Identificación/Identificação	Conforme (A)	Test PhEur (A)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
Metales/Metais pesados	<= 20 ppm	< =20 ppm
Rotación/Rotação específica	148	(+145) - (+154)
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,08 %	<= 0,5 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,1 %	<= 0,2 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,7 %	98,0 - 101,0 %

Caracteres organolépticos/Caracteristicas organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Práct. insoluble en agua, soluble en etanol anhidro y bastante soluble en cloruro de metileno.

Observaciones/Observaçöes:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2022-02-14 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: C. Codina

Vº Bº Dirección/Direcçäo técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 18/01/2027

Normas utilizadas: Cumple PhEur10.6

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim näo está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.
Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante
(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88