



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍN DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 222834

Producto/Produto: GLICINA (ACIDO AMINOACETICO)		
Sinonimia: Glicocola.		
Fórmula: NH ₂ -CH ₂ -COOH	Peso molecular: 75,07	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A)	Test PhEur (A)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto Solución/Solução S	Conforme	Test PhEur
Cloruros/Cloretos	< 75 ppm	<= 75 ppm
Metales/Metais pesados	<10 ppm	<= 10 ppm
pH	6,3	5,9 - 6,4
Sust./Subst. detect.c/Ninhidrina	Conforme	Test PhEur
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,03 %	<= 0,5 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,01 %	<= 0,1 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	100,5 %	98,5 - 101,0 %
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
Amonio/Amónia	< 0,02 %	<= 0,02 %
Impureza B	< 0,10 %	<= 0,10 %
Impureza H	< 0,10 %	<= 0,10 %
Impureza I	< 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas no especificadas	< 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	< 0,2 %	<= 0,2 %
Cualquier substancia positiva ninhidrina	< 0,10 %	<= 0,10 %
Impurezas totales (ninhidrina)	< 1,0 %	<= 1,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Fácilmente soluble en agua, muy poco soluble en etanol al 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2022-05-30 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 27/08/2024

Normas utilizadas: Cumple PhEur10.7

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88